



## PILOUS – CTR 750

### Blockbandsägen

- -Vergrößerte und verstärkte Version des Modells CTR 550
- -Holzverarbeitung bis zu 75 cm Stammquerschnitt möglich
- -Ideal für bäuerliche Familienbetriebe, Zimmereien oder kleine Sägewerke
- -Einfacher manueller Schnittvorschub
- -Bedienpult auf der verfahrbaren Sägebrücke für näheren Kontakt zum Material
- -Höhenverstellung über Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad mit Keilrippenriemen und speziell ausgewuchtetem Elektromotor
- -Wahl zwischen 5,5-kW-Motor oder 7,5-kW-Motor für mehr Leistung
- -Niedrige Betriebskosten und problemloser Netzanschluss
- -Massives Spannrad-System für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Sägerahmen mit präzise ausgewuchteten Trapez-Laufrädern aus Aluminium
- -Massive Fahrprofile aus Stahl für Stabilität und optimale Führung des Sägebandrahmens
- -Unbegrenzte Schnittlänge durch verbauten Sektionen
- -Verwendung von Standardsägeband für Holz 34-35 x 0,9-1,0 mm
- -Baukastensystem für einfache Erneuerung und Einstellung der Haupt- und Einzelteile
- -Verringerte Wartungskosten, gekürzte Servicezeiten und minimierte Produktionsausfälle

## Technische Details

### SPEZIFIKATION

### CTR 750

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Max. Stammdurchmesser            | 750 mm                    |
| Max. Brettbreite (Plattenbreite) | 640 mm                    |
| Max. Sägeblatthub                | 635 mm                    |
| Min. Schnitthöhe                 | 25 mm                     |
| Max. Rahmendurchgang             | 255 mm                    |
| Schnittlänge der Grundsektion    | 3,45 m                    |
| Länge der Verlängerungssektion   | 2.25 m                    |
| Min. Schnittlänge                | 0.75 m                    |
| Sägeblattantrieb                 | 5,5 kW                    |
| Sägeblattdimension               | 4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm |
| Gewicht der Grundversion         | 400 kg                    |
| Gewicht der Verlängerungssektion | 68 kg                     |
| Ausführung                       | manuell- elektrisch       |



---

## Dienstleistungen

| <b>DIENSTLEISTUNG</b> | <b>ÜBERNIMMT MAVEG</b> | <b>ÜBERNIMMT HERSTELLER</b> |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Schulung              | ✓                      |                             |
| Vertrieb              | ✓                      |                             |
| Beratung              | ✓                      |                             |
| Transport             | ✓                      |                             |
| Ersatzteile           | ✓                      |                             |
| Inbetriebnahme        | ✓                      |                             |
| Vertretung            | ✓                      |                             |
| Gewährleistung        | ✓                      |                             |
| Expertenwissen        | ✓                      |                             |
| Wartung               | ✓                      |                             |

---