



## OMOS – SERIE 12 – 25

### Drehen

Die Vertikaldrehmaschinen der Serien SSK 12 bis 25 sind moderne zweisäulige Mehrzweckwerkzeugmaschinen mit einer Spannplatte mit einem Durchmesser von 1.200 bis 2.500 mm.

Diese Maschinen sind für Werkstücke bis zu einem maximal bearbeitbaren Durchmesser von 3.000 mm, einer Höhe von 2.500 mm und einem Gewicht von bis zu 20.000 kg ausgelegt.

Der Hauptantrieb der Klemmplatte im Master-Slave-System erreicht eine hohe Stabilität bei anspruchsvollen Schneidvorgängen wie Schruppen, Schlichten oder intermittierenden Schnitten. Dieses System garantiert auch eine sehr genaue Positionierung des Werkstücks bei Verwendung von Bohr- und Fräswerkzeugen.

Die Maschinen sind mit einem hochmodernen Steuerungssystem von Siemens ausgestattet. Die Hauptachsen der Maschine (C, X, Z und S) sind mit sehr präzisen Absolutpositionssensoren von Heidenhain ausgestattet. Die Maschinen verfügen über die SIEMENS Safety Integrated-Technologie.

Schwenkbare Klemmplatte auf einem vorgespannten Präzisionsrollenlager montiert.

Die vertikalen Drehmaschinen der Serien SSK 12 bis 25 sind für Benutzer konzipiert, die eine Maschine mit hoher Leistung, breitem technologischen Einsatz, hoher Betriebssicherheit und einfacher Bedienung benötigen. Die Maschinen bieten die Möglichkeit einer effizienten Bearbeitung kleiner und mittlerer Werkstücke.

## Technische Details

<b>SPEZIFIKATION</b>	<b>SSK 12</b>	<b>SSK 16</b>	<b>SSK 18</b>	<b>SSK 20</b>	<b>SSK 25</b>
Steuerung	Siemens 840 D SL	Siemens 840 D SL	Siemens 840 D SL	Siemens 840 D SL	Siemens 840 D SL
Durchmesser Planscheibe	1200 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2500 mm
Drehdurchmesser max.	1800 mm	1800 mm	2300 mm	2300 mm	3000 mm
Werkstückhöhe max.	2000 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm	3000 mm
Werkstückgewicht max.	12000 kg	12000 kg	15000 kg	15000 kg	20000 kg
Antrieb Planscheibe S1	56 KW	56 KW	62 KW	62 KW	88 KW
Drehzahl Planscheibe Stufe 1	75 U/min	75 U/min	60 U/min	60 U/min	50 U/min
Drehmoment Planscheibe Stufe 1	25000 Nm	25000 Nm	29000 Nm	29000 Nm	40000 Nm
Drehzahl Planscheibe Stufe 2	300 U/min	300 U/min	250 U/min	250 U/min	200 U/min
Drehmoment Planscheibe Stufe 2	6300 Nm	6300 Nm	7000 Nm	7000 Nm	10000 Nm
Abmessungen LxBxH ca.	7400x5500x6500 mm	7400x5500x6500 mm	7700x5800x6700 mm	7700x5800x6700 mm	8200x6500x7300 mm
Ausführung	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC

## Dienstleistungen

<b>DIENSTLEISTUNG</b>	<b>ÜBERNIMMT MAVEG</b>	<b>ÜBERNIMMT HERSTELLER</b>
Schulung	✓	
Servicepartner	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	

---