



PILOUS - CTR 710 S

Blockbandsägen

- -Holzverarbeitung bis zu 75 cm Stammquerschnitt
- -Ideal für bäuerliche Familienbetriebe, Zimmereien, kleine Sägewerke
- -Motorische Höhenverstellung des Sägerahmens
- -Stufenlos einstellbarer Schnittvorschub
- -Bedienung über 3,8-Zoll-Farb-Touchscreen
- -Vier programmierbare Schneidmodi
- -5,5-kW-Motor (optional 7,5-kW) für hohe Leistung
- -Maschineller Schnittvorschub mit Kettentrieb
- -Automatische Verlangsamung und Abschaltung am Verfahrweg
- -Massive Gussführung für hohe Standzeit und Präzision
- -Präzise ausgewuchtete Trapez-Laufräder aus Aluminium
- -Austauschbarer Keilrippenriemen für optimalen Kontakt zum Sägeblatt
- -Baukastensystem für einfache Erneuerung oder Einstellung der Hauptteile
- -Modernste Trends für Genauigkeit und Lebensdauer bei minimalen Kosten

Technische Details

SPEZIFIKATION	CTR 710 S
Max. Stammdurchmesser	710 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	660 mm
Max. Sägeblatthub	630 mm
Min. Schnitthöhe	25 mm
Max. Rahmendurchgang	450 mm
Schnittlänge der Grundsektion	2,1 m
Länge der Verlängerungssektion	1 - 3 m
Min. Schnittlänge	1 m
Sägeblattantrieb	5,5- 7,5 kW
Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit	0,37; 0,55 kW
Sägeblattdimension	4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm
Gewicht der Grundversion	690 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	25/ 97 kg
Ausführung	elektrisch



Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	~	
Beratung	/	
Transport	~	
Ersatzteile	\checkmark	
Inbetriebnahme	~	
Vertretung	\checkmark	
Gewährleistung	\checkmark	
Expertenwissen	\checkmark	
Wartung	✓	