

PILOUS – CTR 800

Blockbandsägen

- Maximaler zusägender Querschnitt von 83 cm für vielseitige Materialien
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Maschinenstandzeit
- Stufenlos einstellbarer Schnittvorschub und Höhenverstellung des Sägerahmens
- Zentrales Bedienpult für bessere Aufsicht des Bedienpersonals
- Elektromotor und Schneckengetriebe für den Schnittvorschub
- Endpositionen am Verfahrweg gesichert mit Endschaltern und automatischer Verlangsamung
- Robuster Sägerahmen mit verstellbaren Hartchromstangen
- Zwei Geschwindigkeiten für präzises Einfahren in die gewünschte Position
- Option für elektronisches Messsystem zur automatischen Einstellung der Position
- Präzisions-Laufräder aus hochwertigem Grauguss
- Austauschbarer Flachriemen für optimalen Kontakt zum Sägeblatt
- Massiv gelagertes Antriebsrad für hohe Standzeit und Präzision
- Robustes Spannrad-System mit verstellbarer Druckleiste
- Gehärtete und geschliffene Führungsrollen für präzise Schnitte
- Stabiles Verfahrportal mit verstellbarer Stahlführung des Sägerahmens
- Schwerkraftkühlung und -schmierung des Sägeblattes für optimale Schnittbedingungen
- Schnittlänge praktisch unbeschränkt durch Verlängerungssektionen
- Inklusive 3x Spannzeug und 2x Winkelanschläge in der Grundversion

Technische Details

SPEZIFIKATION	CTR 800
Max. Stammdurchmesser	830 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	750 mm
Max. Sägeblatthub	685 mm
Min. Schnitthöhe	25 mm
Max. Rahmendurchgang	450 mm
Schnittlänge der Grundsektion	1,8 m
Länge der Verlängerungssektion	3 m
Min. Schnittlänge	1 m
Sägeblattantrieb	7,5- 11 kW
Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit	0,55 kW
Sägeblattdimension	4920 x 35-40 x 0,9\1,1 mm
Gewicht der Grundversion	750 kg

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz

Gewicht der Verlängerungssektion	131 kg
Ausführung	elektrisch

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	