



PILOUS – CTR 550 E MOBILE

Blockbandsägen

- -Ideal für Familienbauernhöfe, Tischlerbetriebe oder kleine Sägewerke
- -Zusätzlich mit maschinelltem Schnittvorschub und stufenloser Geschwindigkeitsregelung
- -Schnittvorschub über Kettentrieb und Elektromotor-Schneckengetriebe-Kombination mit Frequenzumrichter gesteuert
- -Verstellbare Verfahrgeschwindigkeit durch Potentiometer Knopf am Bedienpult
- -Automatische Verlangsamung und Abschaltung der Endpositionen am Verfahrweg
- -Bedienpult am Verfahr Portal für bessere Aufsicht
- -Höheneinstellung über Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad mit Keilrippenriemen und speziellem Elektromotor
- -Niedrige Betriebskosten und problemloser Netzanschluss
- -System vom Spannrad in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Sägerahmen mit Laufrädern aus Aluminium und Keilrippenriemen für optimalen Kontakt zum Sägeblatt
- -Dreiseitige Hartmetallführung des Sägebandes für Schnittpräzision und Lebensdauer
- -Massive Fahrprofile aus Stahl für Basisstabilität und optimale Führung des Sägebandrahmens
- -Praktisch unbegrenzte Schnittlänge durch Verlängerungssektionen
- -Baukastensystem für einfache Erneuerung und Einstellung der Haupt- und Einzelteile
- -Sechs robuste, stufenlos einstellbare Stützbeine für maximale Stabilität.
- -Einfaches Laden des Stamms mit manueller Winde und Rollschine (Zubehör).
- -Homologiert und Straßentransport zugelassen.
- -Wasserdichte Abdeckplane inklusive für Schutz beim Transport.
- -Einachsrig und ungebremst, bis zu 130 km/h Höchstgeschwindigkeit

Technische Details

SPEZIFIKATION

CTR 550 E MOBILE

Max. Stammdurchmesser	550 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	400 mm
Max. Verfahrgeschwindigkeit	15 m/min
Max. Sägeblattthub	465 mm
Min. Schnitthöhe	20 mm

Max. Rahmendurchgang	200 mm
Schnittlänge der Grundsektion	4,35 m
Länge der Verlängerungssektion	2.25 m
Min. Schnittlänge	0.9 m
Sägeblattantrieb	4 kW
Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit	0,18 kW
Sägeblattdimension	3110 x 27÷35 x 0,9 mm
Hängergewicht	355 kg
Gesamtgewicht der Maschine mit Hänger	560 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	98 kg
Sägeband	2880x27x0,9 mm
Ausführung	elektrisch

Dienstleistungen

Dienstleistung	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	