

COMEV – PICOTRE EVO SERIE

Drehen

-Konventionelle Drehmaschine mit fortschrittlicher CNC-Konversation

-Einzigartige, extrem einfache Programmierung auf dem Weltmarkt

-Zuverlässig, leistungsstark und einfach zu bedienen

-Ideal für Einzelstücke, Prototyping und kleine bis mittlere Serien

-Hochwertige Komponenten und optionale Anpassungen

-Monoblock-Kopf mit hochpräzisen Lagern und automatischem 3-Gang-Getriebe

-Präzise X- und Z-Achsen mit Hoch-Torque-Motoren

-Effiziente Schmierung der Schrauben und Führungen

-Vollständig gekapselter struktureller Rahmen für Späne- und Kühlmittelschutz

-Exklusive CNC-Steuerung, Sicherheitsmerkmale und umfangreiches Zubehör

Technische Details

SPEZIFIKATION	PICOTRE EVO 380	PICOTRE EVO 430	PICOTRE EVO 550
Drehdurchmesser über Bett	760 mm	860 mm	1100 mm
Spitzenweiten	2000 - 10000 mm	2000 - 10000 mm	2000 - 10000 mm
Bettbreite	550 mm	550 mm	550 mm
Spindelbohrung	130-160 mm	130-160-230 mm	130-160-230-310 mm
Spindelleistung S1	39 KW	39 KW	39 KW
Abmessungen L×B×H ca.	5670-13670x3690x2970x2640 mm	5670-13670x3690x2970x2640 mm	5670-13670x3690x2970x2640 mm
Gewicht ca.	9000-22000 kg	9000-22000 kg	9000-22000 kg
Ausführung	Zyklen-gesteuert	Zyklen-gesteuert	Zyklen-gesteuert

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	**ÜBERNIMMT MAVEG**	**ÜBERNIMMT HERSTELLER**
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	